

Bouchales 8.22




358MTP8



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R08s186-190
358Mtp8

*2R08s186-190
10R05s1551-555
Bouchales 8.22
to 26 Aug*







Désignation : Bouchales 8-22

Clos 10 Planche 26 Rang A souche 8

Vigreur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité 10-3-64 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C) 12

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 16 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 25 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 35 Obov. - cyl. - fus.

s 43

s 53 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Bouchales 8.22

Clos 10 Planche 26 Rang A souche 8

Vigreur : 3

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité 13.9.65 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 14 saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 23 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 34 Obov. - cyl. - fus.

s 43

s 53 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

DESIGNATION : Bouchales 8-22

CLOS 10 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 8

Vigreur : 3

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.3.66

Date de maturité : 10/9/66

Pourriture : 0 +4

Pédoncule : M - C

Millerandage : 2

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 6

s 21

s 38

s 410

s 56

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année 1964

N 10.26.A.8 Planche Bauchals 8.22 Côté

	Nombre total	D A T E S						
		24.3	26.3					
1	6	4	5 x					
2	6	3 x	5 +					
3	5	2	4 x					
4	6	1	4 x					
5	6	1	3 x					

D le 26.3.64 x (2)

Année : 1965

Emplacement 10.26.A.8 Désignation Bauchals 8.22

	Nombre total	D A T E S						
		27.3						
1	5	4 1						
2	6	2 1						
3	6	3 x						
4	4	2 1 3 x						
5	6	2 1 3 x						

D le 27.3.65 x -1

Année : 1966

Emplacement d10P26A8..... Désignation ... Bauchales 8-28.

D A T A S									
	Nombre								
	total		7-3						
1	4	2	✓						
2	4	3	✓						
3	6	3	✓						
4	6	2							
5	3								

Ole 7-3-1966
-5

ANNEE : 1994

NOM Bauchales

0358.08

EMPLACEMENT 10 R5 1551.555

2 R8 1186.190

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			7	6	25.5	28.5	31.5				
2	4			1			+5					
3	8			3								
4	6			2								
5	5			5								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TC - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

0358.08

EMPLACEMENT 10 R5.0551.555

couche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			2		30.5	3.6	6.6				
2	4			1	4		+6					
3	6			3								
4	6			2								
5	6 28			2 10								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 Vigueur : 4

Désignation : Bon Charles 8. 22

YASSAL 10 Planche 26 Côté AB N° Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Colonne

41 - Granoui ^① - moyen ² - globuleux ³

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 -29 - blanche (0) - foves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

N° ordre

Désignation : *Boucharès 8.22*

VASSAL *10* Planche *26* côté *88* N° souche 1 2 3 4 *(5)*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux *9.*

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *(9).*

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert *(8)* - autre *9.*
jaunâtre

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux *9.*

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R/MEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9. leaf*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N^o ordre

Désignation : Boucheles 8.22

Clos 10 Planche 26 Côté A8 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert (3).

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert (3).

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Désignation : *Bouclab- 8-22*
Emplacement : *10.26 A 2 s. 1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ^a (2) - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long (1) - ^a moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10.26 A 8
Désignation : Bouchals 8.22

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 15 cm
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) ^{14x14} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 864

Dénomination Boichale 8.22
Planche Côté 10.26 A 8 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0358.08

Désignation : Bouchales 8-22

Origine :

Emplacement : 10-26-A8

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. ~~8~~
- 9 - L₁/L 1 - ② - ③.
- 10 - L₂/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ~~3~~ - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ~~1~~ - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - ③.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ~~1~~ - ⑦ - 8.

Domergue 69